






Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 BEL 101555	<p>MT15 Belinea 101555 250cd / q 500:1 16ms Si / Sw Diagonale in Zoll: 15" / 38,1 Panel-Technologie: TN Betrachtungswinkel horizontal (typisch * in Grad): 170° Betrachtungswinkel vertikal (typisch * in Grad): 170° Helligkeit (typisch * in cd/qm): 250 Reaktionsgeschwindigkeit (ms): 16 Kontrastverhältnis (typisch): 500:1 Horizontalfrequenz (kHz): 31-61 Vertikalfrequenz (Hz): 56-75 Videobandbreite (MHz): 80 Maximale Auflösung Analog: 1024x768 bei 75 Hz Eingangssignal: D-SUB 15pin mini Lautsprecher (integriert): ja Netzteil (intern/extern) : ja intern Neigungswinkel nach hinten / vorne: 20° / 2° Schwenkbarkeit nach rechts / links: nein USB (up/down) : 1/3 Gehäusefarbe: silber/ schwarz Prüfzeichen / Standards : ISO 13406-II / TCO99 / TÜV GS / CE Abmessungen BxHxT(mm): 340x354x162 VESA Halterung : ja 75x75 Gewicht (kg): netto 2,8 / brutto 3,8 Garantie: 3 Jahre Garantie-Austausch-Service</p>	183,95	218,90

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 BEL 1745	<p>MT17 Belinea 1745 S1 300cd / q 700:1 5ms PH Diagonale in Zoll: 17" / 43,18 Panel-Technologie: TN + Film Betrachtungswinkel h/v (CR > 5:1): 170° / 170° Betrachtungswinkel h/v (CR > 10:1): 160° / 160° Helligkeit (typisch * in cd/qm): 300 Reaktionsgeschwindigkeit (ms): 5 Kontrastverhältnis (typisch): 700:1 Horizontalfrequenz (kHz): 31-80 Vertikalfrequenz (Hz): 56-75 Videobandbreite (MHz): 135 Maximale Auflösung Analog / Digital: 1280x1024 Eingangssignal: D-SUB 15pin mini / DVI-D Anschluss (24 pin.) Lautsprecher (integriert): ja Höhenverstellbarkeit in mm: 80 Drehbarkeit um 90 Grad: ja Neigungswinkel nach hinten / vorne: 20° / 3° Schwenkbarkeit nach rechts / links: 45° / 45° Prüfzeichen / Standards: TCO03 Abmessungen BxHxT(mm): 370 x 462 x 134 VESA Halterung: ja 100 x 100 Gewicht (kg): netto 5,35 Garantie: 3Jahre Garantie-Austausch-Service + Panel</p>		





Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
	und Backlight	227,81	271,09
 BEL 101717	MT17 Belinea 101717 270cd / q 500:1 8ms PH Diagonale in Zoll/cm: 17"/ 43,18 Panel-Technologie: TN + Sicherheitsglas Betrachtungswinkel horizontal (typisch * in Grad): 140° Betrachtungswinkel vertikal (typisch * in Grad): 130° Helligkeit (typisch * in cd/qm): 270 Reaktionsgeschwindigkeit (ms): 8 Kontrastverhältnis (typisch): 500:1 Horizontalfrequenz (kHz): 31-83 Vertikalfrequenz (Hz): 56-75 Videobandbreite (MHz): 135 Maximale Auflösung: 1280x1024 bei 75 Hz Eingangssignal: D-SUB 15pin mini Lautsprecher (integriert): ja Höhenverstellbarkeit in mm: 87mm Drehbarkeit um 90 Grad: ja Netzteil (intern/extern) : intern Neigungswinkel nach hinten / vorne: 22°/ 5° Schwenkbarkeit nach rechts / links: 45° Prüfzeichen / Standards: CE Abmessungen BxHxT(mm): 380 x 374 x 220 VESA Halterung: ja 100x100 Gewicht (kg): netto 5,25 Garantie: 36 Monate Garantie-Austausch-Service + Panel und Backlight	254,70	303,09

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 BEL 1970	MT19 Belinea 1970 G1 300cd / q 800:1 5ms PH Diagonale in Zoll: 19 / 48,26cm Panel-Technologie: TN+Film Betrachtungswinkel h/v (CR > 5:1): 168° / 168° Betrachtungswinkel h/v (CR > 10:1): 160° / 160° Helligkeit (typisch * in cd/qm): 300 Reaktionsgeschwindigkeit (ms): 5 Kontrastverhältnis (typisch): 800:1 Horizontalfrequenz (kHz): 31-83 Vertikalfrequenz (Hz): 56-75 Videobandbreite (MHz): 135 Maximale Auflösung Analog / Digital: (1280 x 1024) Eingangssignal: D-SUB 15pin mini, DVI-D (24-pin) Lautsprecher (integriert): ja Höhenverstellbarkeit in mm: 115 Drehbarkeit um 90 Grad: ja Neigungswinkel nach hinten / vorne: 20°/ 5° Schwenkbarkeit nach rechts / links: 45°/45° Prüfzeichen / Standards: TÜV Ergo (ISO 13406-II) / TCO99 / TCO03 Abmessungen BxHxT(mm): 426 x 413 x 210 VESA Halterung: ja 100 x 100		



	Gewicht (kg): netto 6.7 Garantie: 3Jahre Garantie-Austausch-Service + Panel und Backlight	258,70	307,85
--	--	--------	--------

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 BEL 2080	MT20 Belinea 2080 S2 300cd / q 1000:1 8ms DVI-D Diagonale in Zoll: 20,1 / 51,05cm Panel-Technologie: Prem. MVA Betrachtungswinkel h/v (CR > 5:1): 178° / 178° Betrachtungswinkel h/v (CR > 10:1): 178° / 178° Helligkeit (typisch * in cd/qm): 300 Reaktionsgeschwindigkeit (ms): 8 Kontrastverhältnis (typisch): 1000:1 Horizontalfrequenz (kHz): 30-81 Vertikalfrequenz (Hz): 56-75 Videobandbreite (MHz): 162 Maximale Auflösung Analog / Digital: (1600 x 1200) Eingangssignal: D-SUB 15pin mini, DVI-D (24-pin) Lautsprecher (integriert): ja Höhenverstellbarkeit in mm: 120 Drehbarkeit um 90 Grad: ja Netzteil (intern/extern): intern Neigungswinkel nach hinten / vorne: 22° / 5° Schwenkbarkeit nach rechts / links: 45°/45° Prüfzeichen / Standards: TÜV Ergo (ISO 13406-II) / TCO03 Abmessungen BxHxT(mm): 459 x 395 x 211 VESA Halterung: ja 100 x 100 Gewicht (kg): netto 8 / brutto 9 Garantie: 3Jahre Garantie-Austausch-Service + Panel und Backlight	482,52	574,20

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 BEL 2485	MT24 Belinea 2485 S1W 300cd / q 1000:1 6ms Diagonale in Zoll: 24 / 60,96cm Panel-Technologie: MVA Premium Betrachtungswinkel h/v (CR > 5:1): 178° / 178° Betrachtungswinkel h/v (CR > 10:1): 178° / 178° Helligkeit (typisch * in cd/qm): 550 Reaktionsgeschwindigkeit (ms): 6 Kontrastverhältnis (typisch): 1000:1 Horizontalfrequenz (kHz): 31-81 Vertikalfrequenz (Hz): 56-75 Videobandbreite (MHz): 170 Maximale Auflösung Analog / Digital: (1920 x 1200) Eingangssignal: D-SUB 15pin mini, DVI-D Anschluss Lautsprecher (integriert): ja Höhenverstellbarkeit in mm: 120 Drehbarkeit um 90 Grad: ja Neigungswinkel nach hinten: 22° / vorne: 5° Schwenkbarkeit nach rechts / links: 45°		

Büroservice und Datenverarbeitung



Manfred Kusche
Bilanzbuchhalter (IHK)
Birkenweg 6
88368 Bergatreute

Tel.: 07527-4876
Fax: 07527-4875
Mail: info@buerdat.com
<http://www.buerdat.com/>

Kurzübersicht Bildschirme

per 14.07.2007

Seite 4 von 4

	USB (up/down): 1 up / 4 down Prüfzeichen / Standards: TÜV Ergo / TCO03 Abmessungen BxHxT(mm): 568 x 423 x 262 inkl. Fuß Gewicht (kg): ca. 11 Garantie: 3Jahre Garantie-Austausch-Service	721,50	858,59
--	--	--------	--------