








Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 AVM Fritz/01	Mod ISDN AVM Fritz Card PCI Version 2.xx Retail ISDN Karte / Version 2.1 / Remote Wake Up Interne ISDN-Karte für den PCI-Steckplatz FRITZ!-Software mit Firewall und fünf Modulen für umfassende PC-Kommunikation Zuverlässiger Schutz vor Dialer-Programmen durch ISDNWatch Fast Internet over ISDN für Verbindungen mit bis zu 240 kBit/s Unterstützung Remote-Wakeup (ACPI)	51,87	61,73

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 DLI DFE-530TX RT	Netzkarte 10/100 NIC PCI D-Link 10 / 100 ohne Boot-Rom Retail / DFE- 530TX - Fast Ethernet 32-Bit Adapter 10/100Mbit NWay (RJ-45) - 10/100Mbps Dual-Speed NWAY Schnittstelle - 32-Bit PCI Bus Master Unterstützung - Abgeschirmter RJ-45 Port - UTP und STP Verkabelung möglich - Halb/Full Duplex bei 10BASE-T und 100BASE-TX - Remote Boot Unterstützung - Leicht abzulesende Diagnose LEDs - Komplett Selbstkonfigurierend - Umfangreicher Treibersupport	9,32	11,09

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 DLI DGE-530T	Netzkarte 10/100/1000 NIC PCI D-Link DGE-530T 10 / 100 / 1000 32-Bit RJ45 - 1000BaseT Adapter mit RJ-45 Kupferkabel Anschluss - 32-Bit PCI 2.2 Bus Support - Auto-negotiating 10/100/1000Mbit Datenübertragung - Half- / Full-duplex Support - Auto-Negotiation von MDI-II / MDI-X Uplink Verbindungen - IEEE 802.3x Flow Control - Treiber für Windows 98SE, ME, NT, 2000, XP, Netware, Linux	20,14	23,97






Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 DLI SWI DES-1005D	Switch 5-Port Switch 05 Port D-Link DES-1005D 10 / 100 - 10/100 Mbit 5-Port Switch (5 x 10/100 Mbit RJ-45 NWay) - Unmanaged - 5 Dual-Speed 10/100Mbps Nway Ports - IEEE 802.3 und IEEE 802.3u - Full/Half Duplex für jeden Port - Store-and-forward Switching - Wire-Speed Forwarding Rates - MDI-II Anschluß - 1 Megabit Buffer Speicher - 8K MAC Adressen Speicher - Kompaktes Design - Umfangreiche LED Anzeigen - FCC Class B, CE Mark, VCCI-II	18,45	21,96

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 DLI SWI DES-1008D	Switch 8-Port Switch 08P DT D-Link DES-1008D 10 / 100 Uplink - Kompatibel zu IEEE 802.3 und IEEE 802.3u - 8 10/100 Mbit NWay TP-Anschlüsse(RJ-45) - NWay Autosensing (automatische Erkennung der Verbindungsgeschwindigkeit) - NWay Autonegotiation (automatische Erkennung von Vollduplex/Halbduplex) - MDI-II-Anschluss für Erweiterung (Uplink) - 256KB Pufferspeicher - Adresstabelle für bis zu 8K MAC-Adressen - LED-Anzeigen für den Status der einzelnen-Anschlüsse	25,53	30,38


Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 DLI SWI DES-1016D	Switch 16-Port Switch 16 Port D-Link DES-1016D 10 / 100 - 10/100 Mbit 16-Port Switch (16 x 10/100 Mbit RJ-45) - kompatibel zu IEEE 802.3, 802.3u und 802.3x - 16 10/100 Mbit NWay TP-Anschlüsse(RJ-45) - NWay Autosensing (automatische Erkennung der Verbindungsgeschwindigkeit) - NWay Autonegotiation (automatische Erkennung von Vollduplex/Halbduplex) - MDI-II-Anschluss für Erweiterung (Uplink) - Datenflusskontrolle (Flow-Control) bei Vollduplexbetrieb - Zurückweisung (Back-Pressure) für Halbduplexmodus - Auto-Korrektur von TP-Polaritätsvertauschung - 512KB Puffer-RAM mit dynamischer Zuweisung - Automatisches Lernen der Teilnehmer-Hardwareadressen (MAC)	58,16	69,21



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 DLI SWI DES-1026G	Switch 24-Port Switch 24 Port D-Link DES-1026G 10 / 100 & 2x1000 - 24 Port NWay Switch plus 2x Gigabit - 24x 10/100 Mbit TP (RJ-45) Fast Ethernet Port - 2x 10/100/1000 Mbit TP (RJ-45) Gigabit Port - Sicheres Store-and-Forward Switching - Dedizierte Bandbreiten für Server und Arbeitsstationen - Autosensing und Full-Duplex Half-Duplex - Auto-Negotiation (NWay) auf allen Ports - Flow-Control gegen Datentransferverlust - Store and Forward Switching - Umfangreiche LED-Anzeige - Auto MDI/MDIX Uplink für jeden Port kein Crossover-Kabel nötig - MAC Adresstabelle: 8000 Einträge - 512K RAM Datenspeicher und Diagnose - 8.8 Gbit Backplane	141,71	168,64
 DLI DI-624/108	Wireless LAN Router WL108MBit ROU D-Link DI-624 / DE 4 Port / +Swi+AP - Drahtloser Hochgeschwindigkeits-Internetzugang - Bis zu 108Mbit IEEE 802.11g Access Point - 4-Port NWay Switch - 64/128 Bit WEP Datenverschlüsselung - Erweiterte Sicherheit durch WPA und OFDM - DHCP Server - Firewall-Schutz durch NAT - VPN Pass-through, MAC - URL Filtering, Domain Blocking - Scheduling, DMZ - Unterstützt PPPoE und PPTP - Abnehmbare Antenne, 2 dBi (RP-SMA) - Reichweite: Innen: bis zu 100 Meter (Umwelteinflüsse können die Reichweite beeinflussen.) - Reichweite: Außen: bis zu 400 Meter (Umwelteinflüsse können die Reichweite beeinflussen.)	58,16	69,21
 DLI DWL-G520/108	Wireless Card WL108MBit PCI D-Link DWL-G520 - Wireless PCI Adapter - IEEE 802.11g Wireless Standard, bis zu 108Mbit Datenübertragung WiFi' kompatibel - 100 % abwärtskompatibel - 64/128 Bit WEP Datenverschlüsselung - Erweiterte Sicherheit durch WPA und 802.1x - Frequenzbereich: 2,4'2,4835 GHz - 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit:OFDM - Unterstützt Windows XP, Me, 2000, 98SE		



	<ul style="list-style-type: none"> - Windows Domain Login Support (ab Rev.B) - Ad-hoc und Infrastruktur Modus Zelle-zu-Zelle-Roaming - Abnehmbare Antenne, 2 dBi (RP-SMA) - Reichweite Innen: bis zu 100 Meter (Umwelteinflüsse können die Reichweite beeinflussen) 	36,88	43,89
--	---	-------	-------

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 DLI DWL-2100AP/108	Wireless Access Point WL108MBit Access Point D-Link DWL-2100AP / DE <ul style="list-style-type: none"> - 5 verschiedene Arbeitsmodi*: AP, AP-zu-AP Bridge, AP-zu-Multi-point Bridge, Wireless Client, Repeater - IEEE 802.11g Wireless Standard, WiFi' kompatibel - 100 % abwärtskompatibel - Frequenzbereich: 2,4'2,4835 GHz - 64/128/152 Bit WEP Datenverschlüsselung - Erweiterte Sicherheit durch WPA und 802.1x - Web Based Mangement - Integrierter DHCP Server - Abnehmbare Antenne, 1 dBi (RP-SMA) - Webbasierte Konfiguration und webbasiertes Management - Reichweite: Innen: bis zu 100 Meter (Umwelteinflüsse können die Reichweite beeinflussen.) - Reichweite: Außen: bis zu 400 Meter (Umwelteinflüsse können die Reichweite beeinflussen.) - Kostenlose Managment Software zum Verwalten und Konfigurieren von mehrere Access Points 	78,03	92,86

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 DEV DFÜ ML dLAN HSTK	Devo Microlink dLAN Highspeed Starter Kit 2 Stück (Verbindung für 2 Geräte über das Hausnetz) <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsaufnahme (in Watt) am 230V-Netz: je 3 bis 4 Watt ... - Highspeed HomePlug-Adapter mit Übertragungsraten von bis zu 85 Mbit/s - Nutzung des vorhandenen Stromnetzes als Netzwerk - Videos in DVD-Qualität über die hausinterne Stromleitung schicken - IP-TV in jeden Raum eines Hauses bringen - dLAN® Highspeed verfügt über eine Stromsparfunktion. Im Standby-Betrieb sparen Sie bis zu 30% - Reichweiten von 200 Metern und Übertragungsraten von bis zu 85 Mbit/s erlauben grenzenloses Netzwerkvergnügen - Die DESpro-Verschlüsselung schirmt das dLAN®-Netz nach außen ab und gewährleistet so ein Höchstmaß an Sicherheit ohne aufwändige Konfigurationen und Einstellungen - Eigene Konfigurations- und Installations-Software für Windows, Mac und Linux - Mit der devolo Software MicroLink® EasyShare und dem Monitor-Programm MicroLink® Informer können Netzwerkaktionen und -infrastruktur komfortabel überwacht werden. - Alle devolo Produkte durchlaufen eine umfangreiche deutsche Qualitätssicherung für optimale 		




Kurzübersicht Netzkomponenten

per 14.07.2007

Seite 5 von 5

	<p>Funktionalität mit den Betriebssystemen, Internetzugängen und Protokollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Lieferumfang sind neben dem gedrucktem deutschsprachigem Handbuch auch zwei Netzwerkkabel (3m) enthalten - Voll kompatibel zu HomePlug 1.0 	118,44	140,94
--	--	--------	--------

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
 <p>DEV DFÜ ML dLAN HsE</p>	<p>Devolo Microlink dLAN Highspeed Ethernet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Highspeed HomePlug-Adapter mit 85 Mbit/s Übertragungsrates (1 Stück) - Voraussetzung: Starterkit vorhanden als Erweiterung – 3. bis ca. 15. Anschluß ... ausführliche Beschreibung siehe unter Devolo Microlink dLAN Highspeed Starter Kit 	63,63	75,72

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
	Netzkabel Patch		
29700005	Patchkabel 0,5 m	5,80	6,73
29700010	Patchkabel 1,0 m	6,00	6,96
29700020	Patchkabel 2,0 m	6,60	7,66
29700050	Patchkabel 5,0 m	7,00	8,12
29700100	Patchkabel 10,0 m	14,00	16,24
29700150	Patchkabel 15,0 m	19,00	22,04
29700200	Patchkabel 20,0 m	25,00	29,00

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis - € zuzügl. MwSt	Preis - € incl. MwSt
	Netzkabel Crossover		
29700011	Crossover 1,0 m	6,60	7,66
29700021	Crossover 2,0 m	7,50	8,70
29700151	Crossover 15,0 m	22,00	25,52
29700201	Crossover 20,0 m	28,50	33,06